

15. Adquisición dispositivos ahorradores de agua

CRITERIO	FORMA DE VERIFICACIÓN
Fomentar la instalación de tecnologías de un ahorro de agua óptimo	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores
Priorizar la compra de dispositivos fabricados con materiales no tóxicos, si es posible reciclables y de alta durabilidad	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores
Para instalaciones públicas, es preferible la instalación de grifos con cierre automático (mecánico o electrónicos)	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores
Preferir la instalación de sistemas de doble pulsador en baterías sanitarias	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores
Para lugares públicos con problemas o riesgos de vandalismo se requiere instalar sistemas de descarga presurizada (fluxores)	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores
Para los orinales es recomendable la instalación con grifos temporizados (mecánicos o electrónicos)	Ficha técnica del dispositivo. Perfil técnico ambiental de dispositivos ahorradores